

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

XENOL HILL 10W-40 E7 LDF-3**1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ**

1.1. Название продукта:	XENOL HILL 10W-40 E7 LDF-3	
1.2. Установленные рекомендуемые области применения вещества или смеси:	масло моторное для 4-х тактных двигателей внутреннего сгорания	
1.3. Данные о поставщике в паспорте безопасности		
Название компании:	XENOL ENERJİ A.Ş.	
Адрес:	GEBKİM ihtisas OSB Nuri Türker Caddesi No:4 Dilovası / KOCALİ/TÜRKİYE	
Телефон:	+90 262 646 11 01	
Факс:	+90 262 646 01 00	
Адрес электронной почты лица, ответственного за паспорт безопасности:	<u>info@xenol.ru</u>	
1.4. Телефон экстренной связи:	112	

2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

2.1. Классификация веществ или смесей	не классифицируется как опасный (Регламент ЕС № 1272/2008)
2.2. Элементы маркировки:	Безопасное вещество или смесь
2.3. Другие опасности:	маркировка (Регламент ЕС № 1272/2008)
2.4. Опасности для окружающей среды:	не известны
	не вреден для водных организмов

3. СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

Химическое название	Номер CAS	Номер EINECS	Номер REACH	Концентрация, %	Классификация CLP
Дистилляты (нефтяные), гидроочищенные тяжелые парафины	64742-54-7	265-157-1	01-2119484627-25	≤ 10	H304
Базовое масло - не указано	-	-	-	≥10 - ≤30	-
Дистилляты (нефтяные), легкие парафиновые, депарафинированные растворителем	64742-56-9	265-159-2	01-2119480132-48	≤3	H304
бис[O-(6-метилгептил)] бис[O-(вторбутил)] бис(дитиофосфат) цинка	93819-94-4	298-577-9	01-2119543726-33	<2.5	H317-, H411
Алкил фенол C14-16-18	-	-	01-2119498288-19	≤ 3	H317

4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ**4.1. Описание мер первой помощи**

При вдыхании: Выйти (перенести) на свежий воздух. Могут понадобиться искусственное дыхание и/или кислород. Обратиться за медицинской помощью

При попадании на кожу: Немедленно обильно промыть кожу водой в течение не менее 15 минут, сняв при этом загрязненную одежду и обувь. Тщательно промыть кожу мылом с водой или использовать применимый в данном случае очиститель кожи. Выстирать загрязненную одежду перед повторным использованием. Обратиться за медицинской помощью.

При попадании в глаза: Снять контактные линзы (при их наличии). Немедленно промыть большим количеством воды, также под веками, на протяжении минимум 15 минут. Обратиться к врачу.

При попадании в желудок: Прополоскать рот водой. НЕЛЬЗЯ вызывать рвоту без соответствующих указаний врача. Обратиться за медицинской помощью.

Товарный знак принадлежит XENOL ENERJİ A.Ş.

Эксклюзивный представитель XENOL в России - И.П. Джуккаев И.Б. (ИИН 090600717710)

Web: www.xenol.ru E-mail: info@xenol.ru

4.2. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения:

Оказывающий первую помощь должен защитить себя.

5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Средства пожаротушения

Рекомендуемые средства пожаротушения: Применять меры по тушению, соответствующие местным условиям и окружающей обстановке. Для тушения небольших пожаров следует использовать пену, сухие химикаты и распыленную воду. В случае крупного пожара следует вызвать пожарных.

Запрещенные средства пожаротушения: Информация отсутствует.

5.2. Особые факторы риска, источником которых является вещество или смесь

Особые виды опасности при тушении пожаров: Охлаждать распылённой водой закрытую тару, подверженную воздействию огня.

Опасные продукты горения: Продукты неполного сгорания:
а) токсичные газы выделяющиеся после сгорания оксиды углерода (CO , CO_2), оксиды азота (NO_x), оксиды серы (SO_x), фосфорсодержащие соединения (PO_x), соединения серы (H_2S), оксиды цинка (ZnO_x). Эти газы вызывают отравление при вдыхании. Могут гореть при высоких температурах.
б) оксиды металлов, углеводород, дым и пары, вызывающие раздражение.

5.3. Рекомендации для пожарных:

Пожар должен тушить обученный персонал, оснащённый специальной защитной одеждой и кислородной маской. Не тушить открытый огонь водой. Не допускать загрязнения водой от пожаротушения поверхностных или грунтовых вод.

6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

6.1. Меры предосторожности, защитное снаряжение и действия в чрезвычайной ситуации

Меры личной безопасности

Использовать средства индивидуальной защиты. Обеспечить соответствующую вентиляцию. Встать с наветренной стороны от места выброса. Эвакуировать персонал в безопасное место. Отметить загрязненный участок соответствующими знаками и перекрыть доступ для посторонних лиц. Материал может приводить к повышенной скользкости поверхности. Право доступа имеет только квалифицированный персонал, снаряженный подходящим защитным оборудованием.

6.2. Меры по охране окружающей среды

Предупредительные меры по охране окружающей среды:

При небольших разливах масла засыпьте его абсорбирующими материалом (песком, опилками и т.п.). После того как масло впитается переместите его в непроницаемую упаковку для передачи на утилизацию.

При крупномасштабных разливах масла, для предотвращения загрязнения окружающей среды следует:

- вырыть дренажную канаву для сбора пролива;
- произвести откачу масла на переработку;
- произвести обработку места пролива абсорбирующим материалом;
- проинформировать компетентные органы, если масло загрязняет водоёмы (реки и озера) или попало к канализационные стоки.

6.3. Методы и материалы для локализации и очистки

Соберите пролитое масло с помощью абсорбирующего материала. Масло как отход должно храниться в закрытой и

герметичной таре (контейнере). Отход сдать на утилизацию юридическому лицу, имеющему лицензию на право обращения с отработанными маслами.

6.4. Ссылка на другие разделы

В случае крупных разливов масла сообщите по номеру 112.

7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ОБРАЩЕНИЯ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ

7.1. Меры предосторожности при работе с продуктом

Информация о безопасном обращении: О мерах индивидуальной защиты см. раздел 8. В зоне применения масла запрещается курить, принимать пищу и пить. В случае недостаточной вентиляции, носить подходящее приспособление для защиты дыхания. Избегать попадания на кожу, в глаза и на одежду. Не глотать. Держать вдали от источников нагрева и возгорания. Неиспользуемую емкость держать закрытой.

Гигиенические меры: Снять и вымыть загрязнённую одежду и перчатки.

После работы тщательно вымыть лицо, руки и все участки кожи, подвергшиеся воздействию.

7.2. Условия для безопасного хранения с учетом любых несовместимостей

Требования в отношении складских зон хранения и тары: Хранить в оригинальной таре, имеющей специальную маркировку. Тара должны быть полностью закрыта для предотвращения попадания воды и установлена в вертикальном положении для предотвращения утечки. Хранить в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте. Для сохранения качества масла не рекомендуется подвергать его воздействию высоких температур и прямых солнечных лучей.

7.3. Особые конечные области применения

Не применимо

8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

8.1. Параметры контроля

Данные отсутствуют

8.2. Средства контроля воздействия

8.2.1. Инженерно-технические мероприятия:

Нет никаких особых требований к вентиляции, которая должна быть достаточной, чтобы поддерживать допустимый низкий уровень загрязнения в воздухе рабочей зоны.



8.2.2. Средства индивидуальной защиты:

Защита глаз: Носить защитные очки с боковой защитой или защитным козырьком, или полнолицевую защитную маску для лица и защитный костюм

Защита рук: Надевать перчатки, изготовленные из неопрена, нитрила, поливинилхлорида, устойчивые к нефтепродуктам, щелочам и кислотам.

Защита кожи и тела: Выбор защитной спецодежды следует делать в зависимости от ее типа, концентрации и количества используемых опасных веществ, а также от конкретных производственных условий. Следует использовать защитную одежду с длинными рукавами, а обувь устойчивую к маслам, щелочам и кислотам.

Защита дыхательных путей: Использовать средства защиты органов дыхания (СЗОД), если не обеспечена соответствующая вытяжная вентиляция, или если при оценке условий труда воздействие находится вне пределов, указанных в нормативных документах. СЗОД следует выбирать, исходя из известного и ожидаемого уровней воздействия, вредности продукта и защитных

возможностей СЗОД. В особых случаях (например, при разливе) используйте полнолицевую защитную маску, а в случае пожара используйте автономный дыхательный аппарат со сжатым воздухом.

Особые гигиенические меры и меры предосторожности:

Курение, прием пищи и питье при работе с маслом запрещены. Мойте руки перед каждым перерывом в работе.

Предохранительные меры

Загрязненную одежду и обувь следует немедленно снять, а место контакта следует немедленно очистить. Выстирать загрязненную одежду перед повторным использованием.

9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Внешний вид :	прозрачная вязкая жидкость
Цвет :	желтый
Запах :	характерный для нефтепродукта
Растворимость в воде :	нерасторимый
Плотность при 15 °C, г/см ³ :	0,864
Температура вспышки в открытом тигле, °C:	224
Температура застывания, °C:	- 38
Вязкость кинематическая при 100 °C, сСт:	13,7
Индекс вязкости:	150

10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

10.1. Реакционная способность:	Данные отсутствуют
10.2. Химическая устойчивость:	Данные отсутствуют
10.3. Возможность опасных реакций	
Опасные реакции:	Не возникает опасной нежелательной полимеризации. Стабилен при нормальных условиях.
10.4. Условия, которых следует избегать:	Избегайте контакта с высокими температурами, источниками воспламенения и прямыми солнечными лучами.
10.5. Несовместимые материалы:	Реакционноспособен по отношению к окислителям. Избегайте контакта с водой и сильными окислителями.
Материалы, которых следует избегать:	Реакционноспособен по отношению к окислителям.
10.6. Опасные продукты разложения:	При нагревании до температуры разложения может выделяться CO _x , H ₂ S, метакрилат-мономеры, дым и пары, вызывающие раздражение.

11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

11.1. Данные о токсикологическом воздействии

Информация о вероятных путях воздействия: Контакт с кожей, попадание в глаза, вдыхание, попадание в желудок

Острая токсичность:

острая оральная токсичность: Данные отсутствуют
острая ингаляционная токсичность: Данные отсутствуют
острая дермальная токсичность: Данные отсутствуют

Разъедание/раздражение кожи: Длительный или повторяющийся контакт с кожей может вызвать раздражение.

Серьезное повреждение/раздражение глаз: Попадание в глаза может вызвать раздражение глаз.

Респираторная или кожная сенсибилизация: Данные отсутствуют

Мутагенность зародышевой клетки: Данные отсутствуют
Канцерогенность: Данные отсутствуют

Репродуктивная токсичность: Данные отсутствуют
Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы-мишени:

- при однократном воздействии: Данные отсутствуют
- при многократном воздействии: Данные отсутствуют

Потеря аспирации:

При вдыхании тумана или дыма может раздражать глаза, нос и горло. Горячий пар является продуктом раздражения верхних дыхательных путей.

Другие наблюдения:

При соблюдении правил техники безопасности и производственной гигиены не представляет опасности для здоровья персонала при работе с ним.

12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ**12.1. Токсичность:**

Не наносит вреда водным формам жизни. Разливы образуют пленку на воде и препятствуют переносу кислорода.

12.2. Стойкость и разлагаемость:

Биоразлагаем.

12.3. Потенциал биоаккумуляции:

Не наблюдается биоаккумуляция в пищевых цепях.

12.4. Подвижность в почве:

Продукт разлитый на почву загрязняет почву и попадает в грунтовые и поверхностные воды.

12.5. Результаты оценки РВТ и vPvB:

Данные отсутствуют

12.6. Другие побочные эффекты:

Имеет свойство накапливаться в почве.

13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

В соответствии с действующими законодательными нормами отходы должны быть переданы на утилизацию юридическому лицу, имеющему лицензию на право деятельности по обращению с данным видом отхода. Отработанное масло, упаковка и тара из-под масла никогда не должны выбрасываться в окружающую среду.

13.1 Методы обработки:

Отходы и использованную упаковку (тару) необходимо утилизировать в соответствии с действующими законодательными нормами. Не допускать сброс на почву, воды (поверхностные и грунтовые), в водоёмы (источники) питьевой воды, в канализацию (сточные каналы, водотоки).

13.2 Безопасная утилизация:

Отход должен быть утилизирован квалифицированным лицензованным персоналом в соответствии с действующими законодательными нормами.

Перед повторным использованием или утилизацией необходимо классифицировать и маркировать отходы.

13.3 Дополнительная информация:

Необходимо учитывать национальное и международное законодательство по отходам.

14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)**14.1. Код ООН****14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН****Общее:**

Продукт не подпадает под действие международных правил перевозки опасных грузов (IMDG, IATA, ADR/RID).

Наземный транспорт (ДОПОГ/МПОГ, ADR/RID):

Транспортирование не опасно. Не классифицируется как опасный груз для транспортирования.

Морской транспорт (IMDG):

Транспортирование не опасно. Не классифицируется как опасный груз для транспортирования.

Воздушный транспорт (ICAO):

Транспортирование не опасно. Не классифицируется как опасный груз для транспортирования.

15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Содержание и формат соответствуют Регламентам (EC) № 1907/2006 (REACH) и (EC) № 1272/2008 (CLP).

16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**Полный текст формулировок кодов по охране здоровья**

H304: Может быть смертельным при проглатывании и попадании в дыхательные пути.

H317: Может вызывать аллергическую реакцию кожи.

H411: Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями